



正本



SDZZ/HT-2024-DY523-d-001

检测报告

Testing Report

山中检字(2024)第DY523-d-001号

环境检测

项目名称: 季度检测项目
委托单位: 东营神驰仓储有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2025.10.24

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhongze Environmental Testing Co., Ltd.

检测报告

山中检字（2024）第 DY523-d-001 号

第 1 页 共 5 页

项目名称	季度检测项目		
委托单位	东营神驰仓储有限公司	采样地点	东营神驰仓储有限公司
样品类别	噪声、废水、雨水	样品描述	废水：无色、无味、透明； 雨水：无色、无味、透明
采、送样人员	黄旭东、鲁宁、贾明晓、苑迁迁	采样日期	2025.10.19
分析人员	冯珂珂、孙海迎、 韩忆寒、孙婧睿、郑雪倩	分析日期	2025.10.19-2025.10.23

一、仪器设备基本情况

表 1 主要仪器设备情况一览表

仪器设备	型号	仪器编号
多功能声级计	AWA5688 型	189
声级计	AWA6021D 型	211

智能 COD 消解仪	XHC-412T 型	621	
可见分光光度计	7230G	628	
电子天平	AX224ZH	011	

检测 报 告

山中检字（2024）第 DY523-d-001 号

第 2 页 共 5 页

		—非分散红外吸收法	
挥发酚	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.0003mg/L
石油类	HJ 970-2018	水质 石油类的测定 紫外分光光度法	0.01mg/L

表 3 噪声检测依据一览表

项目名称	方法依据	标准方法	检出限
噪声	GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准	—

2.2 现场采样气象情况

表 4 现场采样气象情况一览表

气象条件	气温(℃)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	总云/低云
------	-------	---------	---------	----	-------



ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检测 报 告

山中检字（2024）第 DY523-d-001 号

第 3 页 共 5 页



ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检 测 报 告

山中检字（2024）第 DY523-d-001 号

第 4 页 共 5 页

		总有机碳	mg/L	5.2	5.0	4.7
--	--	------	------	-----	-----	-----


备注：“ND”表示低于方法检出限

检测 报 告

山中检字（2024）第 DY523-d-001 号

第 5 页 共 5 页

***** 报告结束 *****

编制人:  审核人: 

授权签字人: 
签发日期: 2025.10.24
(检验检测专用章) 

报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园

5 号楼

邮 编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongze@163.com